

SEVESOIII

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Η εταιρεία K.Kythreotis Holdings Public Ltd εφαρμόζει Πολιτική Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας ενώ παράλληλα το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας καθορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες, τις διεργασίες, τις εκτιμήσεις κινδύνου, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία για τον έλεγχο και την πρόληψη των κινδύνων μεγάλης κλίμακας στα οποία εμπλέκονται επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών για την αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας (Κ.Δ.Π. 347/2015). Η Πολιτική Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας της εταιρείας αφορά την Προστασία , την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων , των συνεργατών, των πελατών και των πολιτών καθώς επίσης και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Πέραν από την Πολιτική πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας η εταιρεία έχει δημιουργήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο εφαρμόζει σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό την μορφή άσκησης έτσι ώστε το προσωπικό να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε συμβάν ή ατύχημα προκύψει με απώτερο σκοπό να αποφευχθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό ανθρώπινοι τραυματισμοί ή θάνατοι. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής (εργαζομένων, συνεργατών, πελατών και πολιτών) αποτελεί ύψιστης σημασίας και προτεραιότητα για την εταιρεία. Παράλληλα όμως, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις ενέργειες που θα γίνουν έτσι ώστε να υπάρξει ο λιγότερος δυνατός επηρεασμός των εγκαταστάσεων της εταιρείας αλλά και των οικοδομών που βρίσκονται σε ακτίνα επηρεασμού (μικρότερη από 700 μέτρα) από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Τα παρόντα πληροφοριακά στοιχεία έχουν σαν πρώτιστο στόχο την πληροφόρηση του κοινού και την ενδεδειγμένη αντίδραση σε περίπτωση ατυχήματος. Επίσης αναφέρονται σε μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας καθώς και κατασταλτικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην απομακρυσμένη περίπτωση ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Στις παρακάτω ενότητες παρέχονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα Μέρη 1 και 2 του παραρτήματος VI του κανονισμού Κ.Δ.Π 347/2015. Οι πληροφορίες αυτές είναι σαφής, ευκολονόητες και είναι διαθέσιμες στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας και σε έντυπη μορφή.

Πληροφοριακά στοιχεία για το κοινό

Πιο κάτω παρουσιάζονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για το κοινό σε σχέση με τις απαιτήσεις των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015.

Η πιο κάτω μονάδα στην οποία αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες, εμπίπτει στις απαιτήσεις των κανονισμών Κ.Δ.Π 347/245 ως μονάδα κατώτερης βαθμίδας.

- Επωνυμία της Εταιρείας / Μονάδας : K.KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD
- Διεύθυνση Εταιρείας: Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος , Τ.Κ 3106 , Λεμεσός
- Δραστηριότητα Μονάδας: Εξόρυξη και επεξεργασία Διαβασικού Πετρώματος για την παραγωγή αδρανών θραυστών υλικών (σκύρα και άμμο).
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25212800 , 25635530
- Τηλεμοιώτυπο: 25585828
- e-mail: info@kythreotis.com.cy

Βεβαιώνεται ότι έχει υποβληθεί στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας η απαιτούμενη γνωστοποίηση.

Δραστηριότητες της μονάδας:

Οι δραστηριότητες στην μονάδα περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ,την εξόρυξη Διαβασικού Πετρώματος , την φόρτωση και μεταφορά του εξορυγμένου πετρώματος στην σκυροθραυστική μονάδα , την παραγωγή κατάλληλων αδρανών υλικών (άμμου και σκύρα) για την οικοδομική βιομηχανία και την οδοποιία και την πώληση αδρανών υλικών.

Για την εξόρυξη του Διαβασικού Πετρώματος χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, οι οποίες εισάγονται από το εξωτερικό, μεταφέρονται και αποθηκεύονται στις αποθήκες της εταιρείας. Όλες οι εκρηκτικές ύλες διαχειρίζονται και χρησιμοποιούνται από κατάλληλο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Τόσο η εταιρεία όσο και το προσωπικό που διαχειρίζονται εκρηκτικές ύλες κατέχουν τις σχετικές άδειες που εκδίδονται από την Υπηρεσία Μεταλλείων

Οι αποθήκες των εκρηκτικών της εταιρείας πληρούν τα αυστηρότερα κριτήρια ελέγχου και είναι εγκεκριμένες για αποθήκευση εκρηκτικών υλών τόσο από την Υπηρεσία Μεταλλείων όσο και από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και ο Στρατός.

Εκρηκτικές Ουσίες στην μονάδα:

Η εταιρεία διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί για σκοπούς εξόρυξης και μόνο τα πιο κάτω εκρηκτικά:

- Ζελατινοδυναμίτιδα: Εκρηκτικό μείγμα κατηγορίας 1.1D UN0081. Φυσικός κίνδυνος, κατάταξη στο παράρτημα του Κ.Δ.Π 347/2015: P1α. Η εκρηκτική ύλη περιέχει δευτερεύουσα εκρηκτική ουσία ή μαύρη πυρίτιδα ή είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική ουσία, σε κάθε περίπτωση χωρίς μέσον πυροδότησης και χωρίς προωθητική γόμωση, ή είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ουσία και που έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Το υλικό χαρακτηρίζεται από δήλωση κινδύνου H201: Κίνδυνος μαζικής έκρηξης.
- Εκρηκτικό Γαλάκτωμα EM-EX: Εκρηκτικό μείγμα κατηγορίας 1.1D UN 0241. Η εκρηκτική ύλη περιέχει δευτερεύουσα εκρηκτική ουσία ή μαύρη πυρίτιδα ή είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική ουσία, σε κάθε περίπτωση χωρίς μέσον πυροδότησης και χωρίς προωθητική γόμωση, ή είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ουσία και που έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Το υλικό χαρακτηρίζεται από δήλωση κινδύνου H201: Κίνδυνος μαζικής έκρηξης.
- Ακαριαία Θρυαλλίδα: Εκρηκτικό μείγμα κατηγορίας 1.1D, UN0065. Φυσικός κίνδυνος, κατάταξη στο παράρτημα του Κ.Δ.Π 347/2015: P1α. Η εκρηκτική ύλη περιέχει δευτερεύουσα εκρηκτική ουσία ή μαύρη πυρίτιδα ή είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική ουσία, σε κάθε περίπτωση χωρίς μέσον πυροδότησης και χωρίς προωθητική γόμωση, ή είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ουσία και που έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Το υλικό χαρακτηρίζεται από δήλωση κινδύνου H201: Κίνδυνος μαζικής έκρηξης.

- Κοινοί Πυροκροτητές: Εκρηκτικό μείγμα κατηγορίας 1.1B , UN0029. Φυσικός κίνδυνος , κατάταξη στο παράρτημα του Κ.Δ.Π 347/2015: P1α. Είναι εκρηκτικό είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ουσία και που δεν έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Μερικά είδη, όπως πυροκροτητές για ανατινάξεις, συνδεσμολογίες πυροκροτητών για ανατινάξεις και τα καψούλια, περιλαμβάνονται, παρ' όλο που δεν περιέχουν κύρια εκρηκτικά. Το υλικό χαρακτηρίζεται από δήλωση κινδύνου H201: Κίνδυνος μαζικής έκρηξης.
- Πυροκροτητές μή ηλεκτρικής πυροδότησης NONEL: Εκρηκτικό μείγμα κατηγορίας 1.1B, UN0361. Φυσικός κίνδυνος , κατάταξη στο παράρτημα του Κ.Δ.Π 347/2015: P1α. Είναι εκρηκτικό είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ουσία και που δεν έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Μερικά είδη, όπως πυροκροτητές για ανατινάξεις, συνδεσμολογίες πυροκροτητών για ανατινάξεις και τα καψούλια, περιλαμβάνονται, παρ' όλο που δεν περιέχουν κύρια εκρηκτικά. Το υλικό χαρακτηρίζεται από δήλωση κινδύνου H201: Κίνδυνος μαζικής έκρηξης
- Επιβραδυντές Ακαριαίας Θρυαλλίδας: Εκρηκτικό μείγμα κατηγορίας 1.1B, UN0029. Φυσικός κίνδυνος , κατάταξη στο παράρτημα του Κ.Δ.Π 347/2015: P1α. Είναι εκρηκτικό είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ουσία και που δεν έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Μερικά είδη, όπως πυροκροτητές για ανατινάξεις, συνδεσμολογίες πυροκροτητών για ανατινάξεις και τα καψούλια, περιλαμβάνονται, παρ' όλο που δεν περιέχουν κύρια εκρηκτικά. Το υλικό χαρακτηρίζεται από δήλωση κινδύνου H204: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης.
- Επιβραδυντές μή ηλεκτρικής πυροδότησης NONEL: : Εκρηκτικό μείγμα κατηγορίας 1.1B , UN0361. Φυσικός κίνδυνος , κατάταξη στο παράρτημα του Κ.Δ.Π 347/2015: P1α. Είναι εκρηκτικό είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ουσία και που δεν έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Μερικά είδη, όπως πυροκροτητές για ανατινάξεις, συνδεσμολογίες πυροκροτητών για ανατινάξεις και τα καψούλια, περιλαμβάνονται, παρ' όλο που δεν περιέχουν κύρια εκρηκτικά. Το υλικό χαρακτηρίζεται από δήλωση κινδύνου H201: Κίνδυνος μαζικής έκρηξης.

- Βραδύκαυστη Θρυαλλίδα: Εκρηκτικό μείγμα κατηγορίας 1.4S , UN0105. Φυσικός κίνδυνος , κατάταξη στο παράρτημα του Κ.Δ.Π 347/2015: Είναι εκρηκτικό είδος έτσι συσκευασμένο ή σχεδιασμένο ώστε οποιαδήποτε επικίνδυνα αποτελέσματα που εμφανίζονται από τυχαία λειτουργία, να περιορίζονται μέσα στο κόλο εκτός εάν το κόλο έχει αλλοιωθεί από φωτιά, στην οποία περίπτωση όλα τα αποτελέσματα έκρηξης ή εκτίναξης περιορίζονται στο βαθμό που δεν δυσχεραίνουν σημαντικά ή παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για ενέργειες πυρόσβεσης ή άλλες ενέργειες άμεσης αντίδρασης στην άμεση γειτονική περιοχή του κόλου. Το υλικό χαρακτηρίζεται από δήλωση κινδύνου H204: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης.

****Υποσημείωση:**

Η εταιρεία διαθέτει άδεια αποθήκευσης Νιτρικού Αμμωνίου UN1942. Το **Νιτρικό Αμμώνιο** είναι ανόργανη χημική ένωση και ταξινομείται ως στερεό οξειδωτικό . Ο χημικός τύπος της είναι NH_4NO_3 . Είναι λευκό, διαυγές στερεό και διαλύεται εύκολα στο νερό. Χρησιμοποιείτε για την κατασκευή και την άμεση κατανάλωση εκρηκτικού μείγματος ANFO. Η αποθήκη Νιτρικού Αμμωνίου διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας και μέσα πυρόσβεσης έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε συμβάν ή ατύχημα προκύψει.

Τρόποι Προειδοποίησης του Κοινού σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης

Οι τρόποι προειδοποίησης του κοινού στην περίπτωση έκτακτης Ανάγκης είναι οι ακόλουθοι:

1. Ενημέρωση από την Αστυνομία ή άλλη Αρμόδια Αρχή
2. Θα ηχήσει 4 φορές συνεχόμενα το σύστημα προειδοποίησης της εγκατάστασης
3. Ενημέρωση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
4. Ενημέρωση από το προσωπικό της εταιρείας

Ενδεδειγμένη Συμπεριφορά του Κοινού σε Περίπτωση Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας

Στην περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, συνίσταται στο κοινό να μην πλησιάζει την μονάδα σε ακτίνα μικρότερη των 700 μέτρων, να παραμείνει εντός των εσωτερικών χώρων, να παραμείνει μακριά από τζάμια και επηρεασμένες ή ετοιμόρροπες κατασκευές, να παραμείνει μακριά από δέντρα, κολώνες κτλ και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, Αστυνομία Κύπρου, Πολιτική Άμυνα, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπηρεσία Μεταλλείων κτλ), σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.



K.KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

Εγχειρίδιο Διαδικασιών
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας

- ❖ Άμεση βοήθεια: **112**
- ❖ Αστυνομικός Σταθμός Μονής: **25805715**
- ❖ Πυροσβεστικός Σταθμός Λεμεσού: **25805444**
- ❖ Πολιτική Άμυνα: **25811024 , 25818570**

Ημερομηνία τελευταίας επί τόπου επίσκεψης του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Μονάδα

Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων της μονάδας από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πηγάζει μέσα από την οδηγία SEVESO III και το ΚΔΠ347/2015. Πέραν όμως αυτού η συχνότητα των επιθεωρήσεων είναι στην κρίση του εκάστοτε Επιθεωρητή σε συνδυασμό με τα ευρήματα της εκάστοτε επιθεώρησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι δυνατόν να ζητηθούν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας , Απελλή 12 , Λευκωσία . Τηλέφωνο: 22405634. Ηλεκτρονική διεύθυνση:
<http://www.mlsi.gov.cy/dli>